

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  
[www.bip.dompocypiotrkow.pl](http://www.bip.dompocypiotrkow.pl)

---

**Piotrków Trybunalski: Remont pomieszczenia kuchni głównej w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim - wymiana okładzin ścian w kuchni głównej, wymiana posadzki w kuchni głównej, roboty wodno - kanalizacyjne w kuchni głównej, roboty elektryczne w kuchni głównej**

**Numer ogłoszenia: 64325 - 2016; data zamieszczenia: 01.06.2016**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

- zamówienia publicznego  
zawarcia umowy ramowej  
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Dom Pomocy Społecznej, ul. Żwirki 5/7, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 647 51 72, faks 044 647 09 98.

**Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.bip.dompocypiotrkow.pl](http://www.bip.dompocypiotrkow.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: samorządowa jednostka budżetowa.

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

### **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remont pomieszczenia kuchni głównej w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim - wymiana okładzin ścian w kuchni głównej, wymiana posadzki w kuchni głównej, roboty wodno - kanalizacyjne w kuchni głównej, roboty elektryczne w kuchni głównej.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Ogólny zakres robót ( określony w załączonym : kosztorysie ofertowym, obmiarze robót, specyfikacji technicznej ogólnej wykonania i odbioru robót budowlanych remontowych w pomieszczeniu kuchni budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żwirki 5/7. ) : 1.1. Wymiana okładzin ścian w kuchni: - Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych - 186,93 m2, - Gruntowanie podłoża preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT lub równoważnymi - powierzchnie pionowe - 186,93 m2, -Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II

wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m<sup>2</sup> - 186,93 m<sup>2</sup>, - Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 1 i ATLAS UNI GRUNT lub równoważnymi - powierzchnie pionowe - 186,93 m<sup>2</sup>, - Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej analogi do płytek 25x40 - 180,28 m<sup>2</sup>, - Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - 66,52 m, - Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - 3 szt., - Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - 8,41 m<sup>3</sup>, - Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym- dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km dodatek za 9 km 8.41-9 - 75,69 m<sup>3</sup>. - Kolorystyka płytek ściennych do ustalenia z Zamawiającym. 1.2. Wymiana posadzki w kuchni: - Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - 73,25 m<sup>2</sup>, - Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT lub równoważnymi - powierzchnie poziome - 73,25 m<sup>2</sup>, - Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m<sup>2</sup> - 73.25 m<sup>2</sup>, - Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 73.25-5 - 366,25 m<sup>2</sup>, - Gruntowanie ręczne - 73,25 m<sup>2</sup>, - Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa grubości 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - 73,25 m<sup>2</sup>, - Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na bitumiczną masę KMB lub masę polimerową - 66,52 m, - Posadzki jednobarwne z płytek podłogowych GRES o V-tej klasie ścieralności, antypoślizgowość R 12 V 4, minimalna grubość 8 mm, nieszkliwione, nasiąkliwość nie więcej niż 0,5%, wymiary 30cm x 30cm jak również 33 cm x 33 cm na zaprawie klejowej o grubości warstwy 5 mm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m<sup>2</sup> - 73,25 m<sup>2</sup>, - Kolorystyka płytek podłogowych GRES do ustalenia z Zamawiającym, - Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - 4,40 m<sup>3</sup>, - Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym-dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km dodatek za 9 km 4,40 -9 - 39,60 m<sup>3</sup>. 1.3. Roboty wodno - kanalizacyjne: - Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm - 4 szt., - Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm - 4 szt., - Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku - 1,5 m, - Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia o śr. 15-20 mm. - Demontaż zaworu czerpalnego przy kotłowni do podgrzewania wody - 1 szt., - Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm. Demontaż przyłącza wody do kotła do podgrzewania wody - 2 m, - Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 32 mm. Demontaż zasilania i powrotu kotła parowego - 2 m, - Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych - 1,5 m, - Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych - 1 podejście, - Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych. Wykonanie nowego podejścia do kotła do podgrzewania wody - 2 m, - Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do



zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o średnicy nominalnej 20 mm - 1 szt., - Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebiccia do 40 cm - średnicy rury do 100 mm - 1 otwór, - Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebiccia do 40 cm - średnicy rury do 25 mm - 1 otwór, - Demontaż taboretu gazowego - 2 szt., - Taboret gazowy. Dostawa inwestora. - 2 szt., - Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych - 1 lokal. 1.4. Roboty elektryczne: - Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebiccia do 40 cm - średnica rury do 100 mm. Otwór w stropie - 1 otwór, - Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebiccia do 40 cm - średnicy rury do 25 mm. Wykonanie otworu w ścianie o grubości ok. 1,00 m - 2,5 otworów, - Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie - 1,5 m, - Wykonanie pasów tynku zwykłych kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywanie bruzdy z przewodami elektrycznymi - 1,5 m, - Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24-Al-40 mm<sup>2</sup>) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo - 9 m, - Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 24-Cu- 40-Almm<sup>2</sup>) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - 9 m, - Montaż na gotowym podłożu wyłącznika nadmiarowo-prądowego z podłączeniem - 1 szt., - Aparaty elektryczne o masie do 50 kg. Montaż kotła elektrycznego do podgrzewania wody - 1 szt., - Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - 11 szt., - Oprawy świetlówkowe o masie do 15 kg mocowane na linie nośnej (2 świetlówki). Montaż nowych opraw oświetleniowych. Materiały inwestora - 11 kpl., - Demontaż gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 3-biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A. - - Demontaż gniazda 16A przy kuchni elektrycznej - 1 szt., - Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie pod nową instalację wtyczkową 1.20+0.50+4.20 - 5,9 m, - Wykonanie pasów tynku zwykłego kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywanie bruzdy z przewodami elektrycznymi - 5,9 m, - Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym - 3 szt., - Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm<sup>2</sup> układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - 5,9 m, - Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm<sup>2</sup> - 8 szt., - Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie pod nową instalację wtyczkową - 1,50 m, - Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywanie .bruzdy z przewodami elektrycznymi - 1,5 m, - Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm<sup>2</sup> układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. Schowanie istniejącego przewodu pod tynk - 1,5 m, - Wykonanie demontażu i ponownego montażu gniazd przy patelniach elektrycznych 2 szt. i kociołkach elektrycznych 1 szt. - 3 kpl., - Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) - 1 pomiar, - Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następnym pomiar) - 7 pomiar, - Pomiar rezystancji izolacji instalacji

elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) - 1 pomiar, - Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba) - 1 próba, - Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) - 1 szt., - Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) - 3 szt., - Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) - 1 szt., - Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) - 7 szt. 2. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu przetargowym: - Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, - Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, - Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, - Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia, - Zamawiający zastrzega, że kluczowe części zamówienia mogą być wykonane wyłącznie przez Wykonawcę (wymiana okładzin w kuchni i wymiana posadzki). - Wykonawca może powierzyć wykonanie pozostałych robót budowlanych podwykonawcom. - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli dotyczy) art. 36 a ustawy prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie interesów Zamawiającego i osób trzecich: - Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w sposób zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez niego działania zniszczenia, uszkodzenia mienia prywatnego i publicznego. Wykonawca w przypadku zaistnienia takich zniszczeń i uszkodzeń usunie je na własny koszt lub pokryje koszty spowodowanych strat. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej: - Podczas realizacji robót Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych: - Przy wykonaniu zamówienia należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego i stosowania w budownictwie. Wykonawca zapewni Zamawiającemu w każdym momencie możliwość kontroli jakości właściwości stosowanych materiałów oraz zapewni bieżące okazywanie się dokumentami potwierdzającymi dopuszczenia do stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty). - Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania wyrobów i materiałów: - Zamawiający nie przewiduje możliwości składowania wyrobów i materiałów w miejscu montażu. Miejsce, sposób ewentualnego składowania oraz warunki dostaw Zamawiający pozostawia w zakresie działania Wykonawcy, który powinien zapewnić właściwe składowanie i zabezpieczenie oraz dostawę na miejsce montażu na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi standardami, zapewniającymi utrzymanie właściwej jakości i bezpieczeństwa. - Wariantowe stosowanie wyrobów i materiałów: - Zamawiający nie przewiduje wariantowego zastosowania wyrobów i materiałów. - Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót: - Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót. Wymagania dotyczące środków transportowych: - Wykonawca jest zobowiązany do używania takich środków transportowych, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych wyrobów i materiałów. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót: - Wykonawca jest



odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, wymaganiami specyfikacji wykonania robót budowlanych oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. Opis kontroli i odbioru robót: - Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów i materiałów budowlanych. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: - Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego o gotowości danej części robót zanikających i ulegających zakryciu do kontroli i odbioru. Odbiór końcowy: - Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być zgłoszona na piśmie do Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie, który zostanie wyznaczony zgodnie z zapisem w umowie na wykonanie zamówienia. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakościowej i ilościowej wykonanych robót na podstawie dokumentów odbiorowych dokonując szczegółowych oględzin, oceny wizualnej oraz niezbędnych pomiarów i badań elektrycznych i gazowych. Dokumenty do odbioru prac: - Do odbioru robót będą wymagane certyfikaty, aprobaty dotyczące materiałów, karty gwarancyjne. Zaleca się, by Oferent dokonał wizji lokalnej na obiekcie przed sporządzeniem kosztorysu ofertowego w celu uniknięcia ewentualnych błędów w wycenie robót..

#### II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

**Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.08.2016.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### III.2) ZALICZKI

#### III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

**III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Ocena spełniania powyższych warunków

nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie.

### **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - przy dokonaniu oceny spełnienia warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie. Wykaże co najmniej trzy zrealizowane zamówienia (wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości każdej nie mniejszej niż wartość brutto zaoferowana w niniejszym postępowaniu, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. - wg załącznika nr 5.

### **III.3.3) Potencjał techniczny**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - przy dokonaniu oceny spełnienia warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie.

### **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - przy dokonaniu oceny spełnienia warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie.

### **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - przy dokonaniu oceny spełnienia warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od



odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 70.000,00 zł

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

**III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

### **III.6) INNE DOKUMENTY**

**Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)**

- Formularz ofertowy według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wg

załącznika nr 1. - Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (należy załączyć oryginał lub kserokopię potwierdzoną przez notariusza). - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (należy załączyć oryginał lub kserokopię potwierdzoną przez notariusza). - Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - wg załącznika nr 4. - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 3. - Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy - jeśli nie wynika to z zapisów w odpisie z rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego - załącznik nr 2. - Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej - wg załącznika nr 6. - Zakres robót do powierzenia podwykonawcom - wg załącznika nr 7. - Opłaconą polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 70.000,00 zł. - Aprobaty techniczne producenta w języku polskim. - Certyfikaty materiałów użytych do realizacji zamówienia. - Podpisany wzór umowy - wg załącznika nr 8

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 95
- 2 - wydłużona rękojmia powyżej 5 lat - 5

### **IV.2.2)**

**przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna**, adres strony, na której będzie prowadzona:

### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** [www.bip.dompocypiotrkow.pl](http://www.bip.dompocypiotrkow.pl)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Dom Pomocy Społecznej 97-300 Piotrków Tryb. ul. Żwirki 5/7 pok. nr 18 (sekretariat).

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 16.06.2016 godzina 10:15, miejsce: Dom Pomocy Społecznej 97-300 Piotrków Tryb. ul. Żwirki 5/7 pok. nr 18



(sekretariat).

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie