

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.dompomocypiotrkow.pl

Piotrków Trybunalski: Remont pomieszczenia kuchni głównej w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim - wymiana okładzin ścian w kuchni głównej, wymiana posadzki w kuchni głównej, roboty wodno - kanalizacyjne w kuchni głównej, roboty elektryczne w kuchni głównej

Numer ogłoszenia: 141733 - 2016; data zamieszczenia: 18.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

- zamówienia publicznego
 zawarcia umowy ramowej
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. Żwirki 5/7, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 647 51 72, faks 044 647 09 98.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dompomocypiotrkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczenia kuchni głównej w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim - wymiana okładzin ścian w kuchni głównej, wymiana posadzki w kuchni głównej, roboty wodno - kanalizacyjne w kuchni głównej, roboty elektryczne w kuchni głównej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ogólny zakres robót (określony w załączonym : kosztorysie ofertowym, obmiarze robót, specyfikacji technicznej ogólnej wykonania i odbioru robót budowlanych remontowych w pomieszczeniu kuchni budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żwirki 5/7.) : 1.1. Wymiana okładzin ścian w kuchni: - Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych - 186,93 m2, - Gruntowanie podłoża preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT lub równoważnymi - powierzchnie pionowe - 186,93 m2, -Tynki wewnętrzne zwykłe kat.

II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m² - 186,93 m², - Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT lub równoważnymi - powierzchnie pionowe - 186,93 m², - Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej analogi do płytek 25x40 - 180,28 m², - Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - 66,52 m, - Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - 3 szt., - Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - 8,41 m³, - Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym- dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km dodatek za 9 km 8.41*9 - 75,69 m³. - Kolorystyka płytek ściennych do ustalenia z Zamawiającym. 1.2. Wymiana posadzki w kuchni: - Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - 73,25 m², - Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT lub równoważnymi - powierzchnie poziome - 73,25 m², - Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m² - 73.25 m², - Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 73.25*5 - 366,25 m², - Gruntowanie ręczne - 73,25 m², - Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa grubości 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - 73,25 m², - Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na bitumiczną masę KMB lub masę polimerową - 66,52 m, - Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 30cm x 30cm, jak również 33 cm x 33 cm na zaprawie klejowej o grubości warstwy 5 mm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m² - 73,25 m², płytki podłogowe GRES o V-tej klasie ścieralności, antypoślizgowość R 11/12, minimalna grubość 8 mm, nieszkliwione, nasiąkliwość nie więcej niż 0,5%, - Kolorystyka płytek podłogowych GRES i płytek ściennych do ustalenia z Zamawiającym, - Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - 4,40 m³, - Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym-dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km dodatek za 9 km 4,40*9 - 39,60 m³. 1.3. Roboty wodno - kanalizacyjne: - Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm - 4 szt., - Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm - 4 szt., - Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku - 1,5 m, - Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia o śr. 15-20 mm. - Demontaż zaworu czerpalnego przy kotle do podgrzewania wody - 1 szt., - Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm. Demontaż przyłącza wody do kotła do podgrzewania wody - 2 m, - Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 32 mm. Demontaż zasilania i powrotu kotła parowego - 2 m, - Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych - 1,5 m, - Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych - 1 podejście, - Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych. Wykonanie nowego podejścia do kotła do podgrzewania wody - 2 m, - Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o średnicy nominalnej 20 mm - 1 szt., - Mechaniczne przebijanie

otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - średnicy rury do 100 mm - 1 otwór, - Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - średnicy rury do 25 mm - 1 otwór, - Demontaż taboretu gazowego - 2 szt., - Taboret gazowy. Dostawa inwestora. - 2 szt., - Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych - 1 lokal. 1.4. Roboty elektryczne: - Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - średnica rury do 100 mm. Otwór w stropie - 1 otwór, - Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - średnicy rury do 25 mm. Wykonanie otworu w ścianie o grubości ok. 1,00 m - 2,5 otworów, - Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie - 1,5 m, - Wykonanie pasów tynku zwykłych kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywanie bruzdy z przewodami elektrycznymi - 1,5 m, - Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm²) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo - 9 m, - Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył 24-Cu/ 40-Almm²) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - 9 m, - Montaż na gotowym podłożu wyłącznika nadmiarowo-prądowego z podłączeniem - 1 szt., - Aparaty elektryczne o masie do 50 kg. Montaż kotła elektrycznego do podgrzewania wody - 1 szt., - Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym - 11 szt., - Oprawy świetlówkowe o masie do 15 kg mocowane na linie nośnej (2 świetlówki). Montaż nowych opraw oświetleniowych. Materiały inwestora - 11 kpl., - Demontaż gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 3 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A. - - Demontaż gniazda 16A przy kuchni elektrycznej - 1 szt., - Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie pod nową instalację wtyczkową 1.20+0.50+4.20 - 5,9 m, - Wykonanie pasów tynku zwykłego kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywanie bruzdy z przewodami elektrycznymi - 5,9 m, - Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym - 3 szt., - Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - 5,9 m, - Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm² - 8 szt., - Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie pod nową instalację wtyczkową - 1,50 m, - Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywanie bruzdy z przewodami elektrycznymi - 1,5 m, - Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. Schowanie istniejącego przewodu pod tynk - 1,5 m, - Wykonanie demontażu i ponownego montażu gniazd przy patelniach elektrycznych 2 szt. i kociołkach elektrycznych 1 szt. - 3 kpl., - Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) - 1 pomiar, - Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) - 7 pomiar, - Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) - 1 pomiar, - Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba) - 1 próba, - Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) - 1 szt., - Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) - 3 szt., -

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) - 1 szt., - Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) - 7 szt. 2. Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu przetargowym: - Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, - Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, - Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, - Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia, - Zamawiający zastrzega, że kluczowe części zamówienia mogą być wykonane wyłącznie przez Wykonawcę (wymiana okładzin w kuchni i wymiana posadzki). - Wykonawca może powierzyć wykonanie pozostałych robót budowlanych podwykonawcom. - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli dotyczy) art. 36 a ustawy prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie interesów Zamawiającego i osób trzecich: - Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w sposób zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez niego działania zniszczenia, uszkodzenia mienia prywatnego i publicznego. Wykonawca w przypadku zaistnienia takich zniszczeń i uszkodzeń usunie je na własny koszt lub pokryje koszty spowodowanych strat. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej: - Podczas realizacji robót Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych: - Przy wykonaniu zamówienia należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego i stosowania w budownictwie. Wykonawca zapewni Zamawiającemu w każdym momencie możliwość kontroli jakości właściwości stosowanych materiałów oraz zapewni bieżące okazywanie się dokumentami potwierdzającymi dopuszczenia do stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty). - Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania wyrobów i materiałów: - Zamawiający nie przewiduje możliwości składowania wyrobów i materiałów w miejscu montażu. Miejsce, sposób ewentualnego składowania oraz warunki dostaw Zamawiający pozostawia w zakresie działania Wykonawcy, który powinien zapewnić właściwe składowanie i zabezpieczenie oraz dostawę na miejsce montażu na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi standardami, zapewniającymi utrzymanie właściwej jakości i bezpieczeństwa. - Wariantowe stosowanie wyrobów i materiałów: - Zamawiający nie przewiduje wariantowego zastosowania wyrobów i materiałów. - Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót: - Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót. Wymagania dotyczące środków transportowych: - Wykonawca jest zobowiązany do używania takich środków transportowych, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych wyrobów i materiałów. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót: - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, wymaganiami specyfikacji wykonania robót budowlanych oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. Opis kontroli i odbioru robót: - Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów i materiałów budowlanych. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: - Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia przedstawiciela

Zamawiającego o gotowości danej części robót zanikających i ulegających zakryciu do kontroli i odbioru. Odbiór końcowy: - Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być zgłoszona na piśmie do Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie, który zostanie wyznaczony zgodnie z zapisem w umowie na wykonanie zamówienia. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakościowej i ilościowej wykonanych robót na podstawie dokumentów odbiorowych dokonując szczegółowych oględzin, oceny wizualnej oraz niezbędnych pomiarów i badań elektrycznych i gazowych. Dokumenty do odbioru prac: - Do odbioru robót będą wymagane certyfikaty, aprobaty dotyczące materiałów, karty gwarancyjne. Zaleca się, by Oferent dokonał wizji lokalnej na obiekcie przed sporządzeniem kosztorysu ofertowego w celu uniknięcia ewentualnych błędów w wycenie robót..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - przy dokonaniu oceny spełnienia warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, -niespełnienie

choćby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie. Wykaże co najmniej trzy zrealizowane zamówienia (wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości każdej nie mniejszej niż wartość brutto zaoferowana w niniejszym postępowaniu, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. - wg załącznika nr 5.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - przy dokonaniu oceny spełnienia warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - przy dokonaniu oceny spełnienia warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - przy dokonaniu oceny spełnienia warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie. opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 70.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Formularz ofertowy według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wg załącznika nr 1. - Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (należy załączyć oryginał lub kserokopię potwierdzoną przez notariusza).
- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (należy załączyć oryginał lub kserokopię potwierdzoną przez notariusza). - Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego - wg załącznika nr 2. - Oświadczenie o

niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust 2 ustawy Pzp - wg załącznika nr 3. -Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - wg załącznika nr 4. -Wykaz zrealizowanych zamówień (wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia i o wartości każdej nie mniejszej niż wartość brutto zaoferowana w niniejszym postępowaniu ,wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.- wg załącznika nr 5. -Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej - wg załącznika nr 6. - W przypadku składania oferty przez wykonawców, ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców. - Zakres robót do powierzenia podwykonawcom - wg załącznika nr 7. - Podpisany wzór umowy - wg załącznika nr 8 - Oplacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 70.000,00 zł. - Certyfikaty i aprobaty techniczne materiałów użytych do realizacji zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - wydłużona rękojmia powyżej 5 lat - 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.bip.dompomocypiotrkow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej 97-300 Piotrków Tryb., ul. Żwirki 5/7 pok. nr 18 (sekretariat).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2016

godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej 97-300 Piotrków Tryb., ul. Żwirki 5/7 pok. nr 18 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie